

CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos
acero en componentes interiores (entrada / recámara / baño)
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal, recámara, baño y paso
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm (30/30) de línea y a 70 mm (35/35)
- Tipo de llave: Dentada de latón acabado niquelado (T5) De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Básica en T5 y en alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento





ACABADOS:





design
COLECCIÓN





VECTOR




SICILIA



CATANIA



GENOVA



CARACTERÍSTICAS:

- Material de fabricación: Acero inoxidable en manijas y escudos (55304) acero en componentes interiores (entrada / recámara / baño)
- Mecanismo: Cerradura de embutir para puertas de madera de 35 a 45 mm de espesor
- Funciones: Entrada principal, recámara, baño y paso
- Certificación: ANSI A.156.13 cerraduras normadas y probadas de acuerdo a los parámetros establecidos
- Grado 2: Garantizado mínimo 600,000 ciclos (aperturas)
- Cilindro: Longitud de 60 mm (30/30) de línea y a 70 mm (35/35)
- Tipo de llave: Dentada de latón acabado niquelado (T5) De puntos de latón acabado niquelado (T60)
- Nivel de seguridad: Básica en T5 y en alta seguridad en T60
- Adaptaciones: Posibilidad de amaestramiento e igualamiento




ACABADOS:




design
COLECCIÓN

FUNCIÓN	CERR. DE EMBUTIR	CILINDRO	LONG. CILINDRO	EMPAQUE
Paso	Picaporte	Sin cilindro		
Baño	13458CAI / PE70	Dip. Condena		
Recámara / Entrada	4130	Llave - Llave		
Entrada Principal	RB100	Llave - Llave		



Paso

Libre de llave, únicamente manija por ambos lados, sin cerradura de embutir sólo picaporte de 60 mm.




Baño

Con dispositivo de apertura de emergencia y cerradura de embutir 13458CAI de pasador.



Recámara / Entrada

Con llave por ambos lados, cilindro europeo T5 llave-llave y cerradura de embutir 4130 de pasador. Opcional cilindro llave-mariposa




Entrada Principal

Con llave por ambos lados, cilindro T60 llave-llave y cerradura de embutir RB100 de bulones. Opcional cilindro llave-mariposa






FUNCIONES / DIAGRAMAS / CERRADURAS DE EMBUTIR

RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-LLAVE

CILINDRO TIPO EUROPEO

RECÁMARA / ENTRADA Y ENTRADA PRINCIPAL
CILINDRO LLAVE-MARIPOSABAÑO
DISPOSITIVO CONDENA / *MARIPOSA

TIPO DE CERR. DE EMBUTIR (MECANISMO)

13458CAI
Baño4130
Entrada / RecámaraRB100
Entrada PrincipalPicaporte Unificado
BañoPicaporte 3500 Paso
PE70